



ELDEKBL24

- Federkraftklemmen
- Montageflansch-Position 3
- blaue LED
- 24 VAC/DC

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	ELDEKBL24
Artikelnummer (Bestellnummer)	101167384
EAN (European Article Number)	4030661463742
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-37-12-09
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-37-12-09
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-37-12-09
ETIM Nummer, Version 7.0	EC000204
ETIM Nummer, Version 6.0	EC000204

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate	CCC EAC
-------------	------------

Allgemeine Daten

Vorschriften	EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-1
Einbaubedingungen (mechanisch)	beliebig
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast selbstverlöschend

Bruttogewicht	20 g
---------------	------

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integrierte Anzeige, allgemein	Ja
--------------------------------	----

Mechanische Daten

Montageanweisung	aufsteckbar
Montageflansch-Position	3

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart	Federkraftklemmen, WAGO-Cage-Clamp
Anschlussbezeichnung	EN 50005 EN 50013
Anschlussquerschnitt, minimum	2 x 0,08 mm ²
Anschlussquerschnitt, maximum	2 x 1,5 mm ²

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge	46 mm
Breite	10 mm
Tiefe	51 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse	IP20
Umgebungstemperatur, minimum	-25 °C
Umgebungstemperatur, maximum	+80 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung U _i	440 V
---	-------

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung 250 V

Zustandsanzeige

Farbe der LED blau

Hinweis (LED-Zustandsanzeige) Versorgungsspannung UB: 24 VAC/DC

Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelphoto)



ID: keldlf02

| 459,2 kB | .jpg | 352.778 x 423.686 mm - 1000 x 1201 Pixel - 72 dpi

| 39,2 kB | .png | 74.083 x 88.9 mm - 210 x 252 Pixel - 72 dpi

Kontaktbild




ID: krdlek01

| 16,9 kB | .cdr |

| 33,5 kB | .jpg | 352.778 x 79.022 mm - 1000 x 224 Pixel - 72 dpi

Funktionsweise



ID: krf--a07

| 19,0 kB | .cdr |

| 184,6 kB | .jpg | 352.778 x 594.431 mm - 1000 x 1685 Pixel - 72 dpi

| 4,3 kB | .png | 73.731 x 124.531 mm - 209 x 353 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.05.2022, 13:21