

PRODUCT-DETAILS

# CEM11-FBP.120

## CEM11-FBP.120 Erdschlusswächter 120 mm Ø, Einstellbereich 0.24 ...13.6 A



### Allgemeine Informationen

Typ	CEM11-FBP.120
Bestellnummer	1SAJ929200R0120
EAN	4013614398421
Beschreibung	CEM11-FBP.120 Erdschlusswächter 120 mm Ø, Einstellbereich 0.24 ...13.6 A
Langbeschreibung	FBP FieldBusPlug Erdschlusswächter CEM11-FBP.120 zum Einsatz mit dem Universal Motor Controller UMC100-FBP. Bohrungsdurchmesser 120mm. Erdschlussströme mA 300, 2000, 4000, 5600, 8000, 9600, 12000, 13600.

### Technische Daten

Normen	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1
Geeignet für	UMC100-FBP UMC100.3
Trennfunktion	Ja
Geeignet für Produktklasse	Universal Motor Controllers
Bemessungssteuerspeise spannung (U <sub>s</sub> )	24 V DC
Bemessungsfrequenz (f)	Hauptstromkreis 50 / 60 Hz
Verlustleistung	ca. 0.2 W
Anzugsdrehmoment	Hilfsstromkreis 0.6 ... 1 N·m

	Steuerstromkreis 0.6 ... 1 N-m
Feldbusanschluß	ohne
Montageart	Schraube
Montage auf DIN-Schiene	Nein
Einbaulage	beliebig
Empfohlener Schraubendreher	Nr. 1 Pozidriv
Anschlussmöglichkeit	1x 0.75-1.5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	7 mm

## Umwelt

Umgebungslufttemperatur	(Lagerung) -40 ... +75 °C (Betrieb) 0 ... +60 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC

## Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit UL/CSA	flexibel mit Aderendhülse 1x 18-16 AWG starr 1x 18-16 AWG
--------------------------------	--

## Abmessungen

Breite des Produkts	210 mm
Höhe des Produkts	38 mm
Tiefe des Produkts	190 mm
Nettogewicht	940 g

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	210 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	38 mm
Länge Verpackungseinheit 1	190 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.94 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614398421

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85043129
E-Nummer (Finnland)	3709077

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Atex Zertifikat	No
Konformitätserklärung - CE	1SVD981041-00
Betriebs- und Montageanleitung	2CDC135010D0204
RoHS Information	1SVD981041-0001
Normatives Konformitätszeichen	Nein

---



---

## Beliebte Downloads

---

Datenblatt, technische Information	2CDC190022C0106
Betriebs- und Montageanleitung	2CDC135010D0204

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 7	EC001604 - Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul
ETIM 8	EC001604 - Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Motorschutzschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8504 31 29
eClass	V11.0 : 27242608
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	B

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Motor Controller → Universal Motor Controller Zubehör

